

ROLL UP (BEZ NOŽEK)

Dostupné rozměry ↗

v 220 cm x

š 60 / 80 / 85 / 100 / 120 / 150 / 200 / 240 cm

dostupnost šířek podle modelu

Doporučený materiál 


polyester 280 mikronů se šedou rubovou vrstvou

doporučená max. tloušťka 400/440 g/m²


NÁVOD K SESTAVENÍ

1

Postavte kazetu roll upu na zem.

**2**

Sestavte hliníkovou tyč (teleskopickou nebo skládací) a konec bez koncovky zasuněte do středového otvoru v kazetě. Zkontrolujte, že tyč pevně sedí na svém místě. U teleskopické tyče ji podle modelu vytáhněte na požadovanou výšku a zajistěte. Tyč by měla stát téměř svisle.




NÁVOD K SESTAVENÍ – POKRAČOVÁNÍ

3

Pevně uchopte lištu nahoře na grafice a nakloňte roll up dozadu, až budou lišta a tyč ve výšce, kde se s nimi dobře pracuje.

Když je grafika v úrovni horního konce tyče, lištu mírně pootočte a zadní stranou ji nasadte na koncovku tyče.

**4**

Jakmile lišta pevně drží na tyči, postavte roll up na požadované místo – je připraven k použití. U teleskopické tyče nastavte výšku tak, aby byla grafika úplně napnutá.

